











































№ кода: P4005xx
Изделие: Кабельные наконечники обжимные GP



























Технический паспорт



















Описание: Кабельные наконечники обжимные GP предназначены для соединения медных проводников с медными шинами. Педаль можно использовать для напряжения до 1 кВ.



№	Сечение провода (mm ²)	№ кода	Тип	Размеры (mm)				Упаковка				Штрих-код
				d1	d2	d3	L	Вес товара (g)	Кол-во в упаковке (шт)	Кол-во в коробке (шт)	Брутто (kg)	
1	1,5	D40-05-06	GP 1.5/3	2.3	3.2	6.0	11.0	0.60	200	20000	12.49	 8605031000030
2	1,5	D40-05-07	GP 1.5/4	2.3	4.3	8.0	12.0	0.75	200	20000	15.49	 8605031000047
3	1,5	D40-05-08	GP 1.5/5	2.3	5.3	10.0	14.0	0.80	200	20000	16.49	 8605031000054
4	1,5	D40-05-09	GP 1.5/6	2.3	6.5	11.0	16.0	0.90	200	20000	18.49	 8605031000061
5	1,5	D40-05-10	GP 1.5/8	2.3	8.4	14.0	17.0	0.91	200	20000	18.69	 8605031000078
6	2,5	D40-05-11	GP 2.5/3	2.3	3.2	6.0	11.0	0.55	200	20000	11.49	 8605031000085
7	2,5	D40-05-12	GP 2.5/4	2.3	4.3	8.0	12.0	0.70	200	20000	14.49	 8605031000092
8	2,5	D40-05-13	GP 2.5/5	2.3	5.3	10.0	14.0	0.91	200	20000	18.69	 8605031000108
9	2,5	D40-05-14	GP 2.5/6	2.3	6.5	11.0	16.0	1.05	200	20000	21.49	 8605031000115
10	2,5	D40-05-15	GP 2.5/8	2.3	8.4	14.0	17.0	1.20	200	20000	24.49	 8605031000122
11	2,5	D40-05-86	GP 2.5/10	2.3	10.5	18.0	19.0	1.12	200	20000	22.89	 8605031000788
12	4	D40-05-16	GP 4/4	3.6	4.3	8.0	14.0	0.90	200	20000	18.49	 8605031000139
13	4	D40-05-17	GP 4/5	3.6	5.3	10.0	15.0	1.12	200	20000	22.89	 8605031000146
14	4	D40-05-18	GP 4/6	3.6	6.5	11.0	16.0	1.15	200	20000	23.49	 8605031000153
15	4	D40-05-19	GP 4/8	3.6	8.4	14.0	19.0	1.50	200	20000	30.49	 8605031000160

№	Сечение провода (mm ²)	№ кода	Тип	Размеры (mm)				Упаковка				Штрих-код
				d1	d2	d3	L	Вес товара (g)	Кол-во в упаковке (шт)	Кол-во в коробке (шт)	Брутто (kg)	
16	4	D40-05-20	GP 4/10	3.6	10.5	18.0	21.0	1.60	200	20000	32.49	 8605031000177
17	6	D40-05-21	GP 6/4	3.6	4.3	8.0	14.0	1.45	100	20000	29.49	 8605031000184
18	6	D40-05-22	GP 6/5	3.6	5.3	10.0	15.0	1.60	100	20000	32.49	 8605031000191
19	6	D40-05-23	GP 6/6	3.6	6.5	11.0	16.0	1.70	100	20000	34.49	 8605031000207
20	6	D40-05-24	GP 6/8	3.6	8.4	14.0	19.0	2.20	100	20000	44.49	 8605031000214
21	6	D40-05-25	GP 6/10	3.6	10.5	18.0	21.0	2.80	100	20000	56.49	 8605031000221
22	10	D40-05-26	GP 10/5	4.5	5.3	10.0	16.0	2.20	100	8000	18.09	 8605031000238
23	10	D40-05-27	GP 10/6	4.5	6.5	11.0	17.0	2.20	100	8000	18.09	 8605031000245
24	10	D40-05-28	GP 10/8	4.5	8.4	14.0	20.0	2.90	100	8000	23.69	 8605031000252
25	10	D40-05-29	GP 10/10	4.5	10.5	18.0	21.0	3.20	100	8000	26.09	 8605031000269
26	10	D40-05-30	GP 10/12	4.5	13.0	22.0	23.0	3.90	100	8000	31.69	 8605031000276
27	16	D40-05-31	GP 16/5	5.8	5.3	11.0	20.0	3.62	100	8000	29.45	 8605031000283
28	16	D40-05-32	GP 16/6	5.8	6.5	11.0	20.0	3.90	100	8000	31.69	 8605031000290
29	16	D40-05-33	GP 16/8	5.8	8.4	14.0	22.0	4.40	100	8000	35.69	 8605031000306
30	16	D40-05-34	GP 16/10	5.8	10.5	18.0	24.0	5.00	100	8000	40.49	 8605031000313
31	16	D40-05-35	GP 16/12	5.8	13.0	22.0	26.0	5.90	100	8000	47.69	 8605031000320
32	25	D40-05-36	GP 25/5	7.5	5.3	12.0	25.0	6.90	50	3000	21.19	 8605031000337
33	25	D40-05-37	GP 25/6	7.5	6.5	12.0	25.0	6.80	50	3000	20.89	 8605031000344
34	25	D40-05-38	GP 25/8	7.5	8.4	16.0	25.0	7.30	50	3000	22.39	 8605031000351
35	25	D40-05-39	GP 25/10	7.5	10.5	18.0	26.0	7.90	50	3000	24.19	 8605031000368
36	25	D40-05-40	GP 25/12	7.5	13.0	22.0	31.0	9.10	50	3000	27.79	 8605031000375
37	25	D40-05-91	GP 25/14	7.5	15.0	22.0	31.0	10.75	50	3000	32.74	 8605031000832
38	25	D40-05-41	GP 25/16	7.5	17.0	28.0	35.0	11.40	50	3000	34.69	 8605031017298
39	35	D40-05-42	GP 35/6	9.0	6.5	15.0	26.0	8.80	50	6000	53.29	 8605031000399
40	35	D40-05-43	GP 35/8	9.0	8.4	16.0	26.0	8.50	50	6000	51.49	 8605031000405
41	35	D40-05-44	GP 35/10	9.0	10.5	18.0	27.0	8.90	50	6000	53.89	 8605031000412

№	Сечение провода (mm ²)	№ кода	Тип	Размеры (mm)				Упаковка				Штрих-код
				d1	d2	d3	L	Вес товара (g)	Кол-во в упаковке (шт)	Кол-во в коробке (шт)	Брутто (kg)	
42	35	D40-05-45	GP 35/12	9.0	13.0	22.0	31.0	10.00	50	6000	60.49	 8605031000429
43	35	D40-05-92	GP 35/14	9.0	15.0	22.0	31.0	10.80	50	6000	65.29	 8605031000849
44	35	D40-05-46	GP 35/16	9.0	17.0	28.0	36.0	13.00	50	6000	78.49	 8605031000436
45	50	D40-05-79	GP 50/6	11.0	6.5	18.0	34.0	18.90	50	2500	47.74	 8605031000719
46	50	D40-05-47	GP 50/8	11.0	8.4	18.0	34.0	18.00	50	2500	45.49	 8605031000443
47	50	D40-05-48	GP 50/10	11.0	10.5	18.0	34.0	17.80	50	2500	44.99	 8605031000450
48	50	D40-05-49	GP 50/12	11.0	13.0	22.0	36.0	18.80	50	2500	47.49	 8605031000467
49	50	D40-05-87	GP 50/14	11.0	15.0	22.0	36.0	21.20	50	2500	53.49	 8605031000795
50	50	D40-05-50	GP 50/16	11.0	17.0	28.0	40.0	21.90	50	2500	55.24	 8605031000474
51	70	D40-05-74	GP 70/6	13.0	6.5	22.0	38.0	23.30	50	2000	47.09	 8605031000665
52	70	D40-05-75	GP 70/8	13.0	8.4	22.0	38.0	23.10	50	2000	46.69	 8605031000672
53	70	D40-05-51	GP 70/10	13.0	10.5	22.0	38.0	24.30	50	2000	49.09	 8605031000481
54	70	D40-05-52	GP 70/12	13.0	13.0	22.0	38.0	23.80	50	2000	48.09	 8605031000498
55	70	D40-05-88	GP 70/14	13.0	15.0	22.0	38.0	24.80	50	2000	50.09	 8605031000801
56	70	D40-05-53	GP 70/16	13.0	17.0	28.0	42.0	26.60	50	2000	53.69	 8605031000504
57	70	D40-05-84	GP 70/20	13.0	21.0	28.0	42.0	24.20	50	2000	48.89	 8605031000764
58	95	D40-05-76	GP 95/8	15.0	8.4	24.0	42.0	40.50	25	500	20.74	 8605031000689
59	95	D40-05-54	GP 95/10	15.0	10.5	24.0	42.0	39.50	25	500	20.24	 8605031000511
60	95	D40-05-55	GP 95/12	15.0	13.0	24.0	42.0	38.70	25	500	19.84	 8605031000528
61	95	D40-05-89	GP 95/14	15.0	15.0	24.0	42.0	38.90	25	500	19.94	 8605031000818
62	95	D40-05-56	GP 95/16	15.0	17.0	28.0	44.0	40.50	25	500	20.74	 8605031000535
63	95	D40-05-83	GP 95/20	15.0	21.0	28.0	44.0	36.50	25	500	18.74	 8605031000757
64	120	D40-05-77	GP 120/8	16.5	8.4	24.0	44.0	55.70	25	500	28.34	 8605031000696
65	120	D40-05-57	GP 120/10	16.5	10.5	24.0	44.0	55.00	25	500	27.99	 8605031000542
66	120	D40-05-58	GP 120/12	16.5	13.0	24.0	44.0	53.50	25	500	27.24	 8605031000559
67	120	D40-05-85	GP 120/14	16.5	15.0	24.0	44.0	52.60	25	500	26.79	 8605031000771

№	Сечение провода (mm ²)	№ кода	Тип	Размеры (mm)				Упаковка				Штрих-код
				d1	d2	d3	L	Вес товара (g)	Кол-во в упаковке (шт)	Кол-во в коробке (шт)	Брутто (kg)	
68	120	D40-05-59	GP 120/16	16.5	17.0	28.0	48.0	57.50	25	500	29.24	 8605031000566
69	120	D40-05-93	GP 120/20	16.5	21.0	28.0	48.0	53.50	25	500	27.24	 8605031000856
70	150	D40-05-80	GP 150/8	19.0	8.4	30.0	50.0	73.90	25	200	15.27	 8605031000726
71	150	D40-05-78	GP 150/10	19.0	10.5	30.0	50.0	73.00	25	200	15.09	 8605031000702
72	150	D40-05-60	GP 150/12	19.0	13.0	30.0	50.0	71.50	25	200	14.79	 8605031000573
73	150	D40-05-82	GP 150/14	19.0	15.0	30.0	50.0	72.50	25	200	14.99	 8605031000740
74	150	D40-05-61	GP 150/16	19.0	17.0	30.0	50.0	69.00	25	200	14.29	 8605031000580
75	150	D40-05-96	GP 150/20	19.0	21.0	30.0	50.0	64.50	25	200	13.39	 8605031037388
76	185	D40-05-70	GP 185/10	21.0	10.5	36.0	50.0	90.00	10	200	18.49	 8605031000627
77	185	D40-05-71	GP 185/12	21.0	13.0	36.0	50.0	89.00	10	200	18.29	 8605031000634
78	185	D40-05-64	GP 185/14	21.0	15.0	36.0	50.0	89.70	10	200	18.43	 8605031000610
79	185	D40-05-62	GP 185/16	21.0	17.0	36.0	50.0	84.00	10	200	17.29	 8605031000597
80	185	D40-05-97	GP 185/20	21.0	21.0	36.0	50.0	81.00	10	200	16.69	 8605031037395
81	240	D40-05-72	GP 240/10	23.5	10.5	38.0	56.0	149.00	10	100	15.39	 8605031000641
82	240	D40-05-73	GP 240/12	23.5	13.0	38.0	56.0	147.00	10	100	15.19	 8605031000658
83	240	D40-05-90	GP 240/14	23.5	15.0	38.0	56.0	142.00	10	100	14.69	 8605031000825
84	240	D40-05-63	GP 240/16	23.5	17.0	38.0	56.0	138.00	10	100	14.29	 8605031000603
85	240	D40-05-98	GP 240/20	23.5	21.0	38.0	56.0	137.00	10	100	14.19	 8605031037401

Тех. характеристики:

Корпус: Оцинкованный медный сплав
Инструмент: Гидравлический или пневматический пресс с соответствующими матрицами
Наименование: Производитель, сечение проводника - диаметр отверстия
Стандарт: DIN 46234

