
















































№ кода: P4067xx
Изделие: Соединительные втулки AlCu SN








Технический паспорт

Описание: Соединительные втулки AlCu SN предназначены для соединения алюминиевых проводов с медными проводами одинакового или разного сечения. Втулки можно использовать на напряжение до 35 кВ.



| № | Сечение провода (mm ²) | | № кода | Тип | Размеры (mm) | | | | Упаковка | | | | Штрих-код |
|----|------------------------------------|----|-----------|-------------|--------------|------|-----|-------|----------------|------------------------|-----------------------|-------------|---|
| | Al | Cu | | | D | d1 | d2 | L | Вес товара (g) | Кол-во в упаковке (шт) | Кол-во в коробке (шт) | Брутто (kg) | |
| 1 | 50 | 16 | P40-67-10 | AlCu 50/16 | 20 | 9 | 5.5 | 106.5 | 189.10 | 50 | 500 | 95.04 |  |
| 2 | 50 | 25 | P40-67-11 | AlCu 50/25 | 20 | 9 | 6.5 | 106.5 | 184.02 | 50 | 500 | 92.50 |  |
| 3 | 50 | 35 | P40-67-12 | AlCu 50/35 | 20 | 9 | 8 | 106.5 | 175.04 | 50 | 500 | 88.01 |  |
| 4 | 70 | 16 | P40-67-13 | AlCu 70/16 | 20 | 11 | 5.5 | 106.5 | 184.20 | 50 | 200 | 37.33 |  |
| 5 | 70 | 25 | P40-67-14 | AlCu 70/25 | 20 | 11 | 6.5 | 106.5 | 179.30 | 50 | 200 | 36.35 |  |
| 6 | 70 | 35 | P40-67-15 | AlCu 70/35 | 20 | 11 | 8 | 106.5 | 170.50 | 50 | 200 | 34.59 |  |
| 7 | 70 | 50 | P40-67-16 | AlCu 70/50 | 20 | 11 | 9 | 106.5 | 163.60 | 50 | 200 | 33.21 |  |
| 8 | 95 | 16 | P40-67-17 | AlCu 95/16 | 20 | 12.5 | 5.5 | 106.5 | 179.90 | 25 | 200 | 36.47 |  |
| 9 | 95 | 25 | P40-67-18 | AlCu 95/25 | 20 | 12.5 | 6.5 | 106.5 | 175.00 | 25 | 200 | 35.49 |  |
| 10 | 95 | 35 | P40-67-19 | AlCu 95/35 | 20 | 12.5 | 8 | 106.5 | 166.20 | 25 | 200 | 33.73 |  |
| 11 | 95 | 50 | P40-67-20 | AlCu 95/50 | 20 | 12.5 | 9 | 106.5 | 159.30 | 25 | 200 | 32.35 |  |
| 12 | 95 | 70 | P40-67-21 | AlCu 95/70 | 20 | 12.5 | 11 | 106.5 | 143.10 | 25 | 200 | 29.11 |  |
| 13 | 120 | 16 | P40-67-22 | AlCu 120/16 | 25 | 13.7 | 5.5 | 133 | 310.20 | 25 | 200 | 62.53 |  |
| 14 | 120 | 25 | P40-67-23 | AlCu 120/25 | 25 | 13.7 | 6.5 | 133 | 305.40 | 25 | 200 | 61,57 |  |
| 15 | 120 | 35 | P40-67-24 | AlCu 120/35 | 25 | 13.7 | 8 | 133 | 296.50 | 25 | 200 | 59.79 |  |
| 16 | 120 | 50 | P40-67-25 | AlCu 120/50 | 25 | 13.7 | 9 | 133 | 289.60 | 25 | 200 | 58.41 |  |

| № | Сечение провода (mm ²) | | № кода | Тип | Размеры (mm) | | | | Упаковка | | | | Штрих-код |
|----|------------------------------------|-----|-----------|--------------|--------------|------|------|-------|----------------|------------------------|-----------------------|-------------|--|
| | Al | Cu | | | D | d1 | d2 | L | Вес товара (g) | Кол-во в упаковке (шт) | Кол-во в коробке (шт) | Брутто (kg) | |
| 17 | 120 | 70 | P40-67-31 | AlCu 120/70 | 25 | 13.7 | 11 | 133 | 273.40 | 25 | 200 | 55.17 |  8605031038996 |
| 18 | 120 | 95 | P40-67-27 | AlCu 120/95 | 25 | 13.7 | 12.5 | 133 | 259.10 | 25 | 200 | 52.31 |  8605031039009 |
| 19 | 120 | 120 | P40-67-33 | AlCu 120/120 | 25 | 13.7 | 13.7 | 133 | 253.60 | 25 | 200 | 51.21 |  8605031039016 |
| 20 | 150 | 16 | P40-67-28 | AlCu 150/16 | 25 | 15.5 | 5.5 | 133 | 301.90 | 25 | 100 | 30.68 |  8605031039023 |
| 21 | 150 | 25 | P40-67-29 | AlCu 150/25 | 25 | 15.5 | 6.5 | 133 | 297.10 | 25 | 100 | 30.20 |  8605031039030 |
| 22 | 150 | 35 | P40-67-30 | AlCu 150/35 | 25 | 15.5 | 8 | 133 | 288.20 | 25 | 100 | 29.31 |  8605031039047 |
| 23 | 150 | 50 | P40-67-26 | AlCu 150/50 | 25 | 15.5 | 9 | 133 | 281.30 | 25 | 100 | 28.62 |  8605031039054 |
| 24 | 150 | 70 | P40-67-32 | AlCu 150/70 | 25 | 15.5 | 11 | 133 | 265.10 | 25 | 100 | 27.00 |  8605031039061 |
| 25 | 150 | 95 | P40-67-80 | AlCu 150/95 | 25 | 15.5 | 12.5 | 133 | 250.80 | 25 | 100 | 25.57 |  8605031039078 |
| 26 | 150 | 120 | P40-67-34 | AlCu 150/120 | 25 | 15.5 | 13.7 | 133 | 238.10 | 25 | 100 | 24.30 |  8605031039085 |
| 27 | 185 | 16 | P40-67-35 | AlCu 185/16 | 32 | 17 | 5.5 | 143.5 | 532.50 | 10 | 100 | 53.74 |  8605031039092 |
| 28 | 185 | 25 | P40-67-36 | AlCu 185/25 | 32 | 17 | 6.5 | 143.5 | 528.10 | 10 | 100 | 53.30 |  8605031039108 |
| 29 | 185 | 35 | P40-67-37 | AlCu 185/35 | 32 | 17 | 8 | 143.5 | 519.10 | 10 | 100 | 52.40 |  8605031039115 |
| 30 | 185 | 50 | P40-67-38 | AlCu 185/50 | 32 | 17 | 9 | 143.5 | 512.10 | 10 | 100 | 51.70 |  8605031039122 |
| 31 | 185 | 70 | P40-67-39 | AlCu 185/70 | 32 | 17 | 11 | 143.5 | 496.10 | 10 | 100 | 50.10 |  8605031039139 |
| 32 | 185 | 95 | P40-67-40 | AlCu 185/95 | 32 | 17 | 12.5 | 143.5 | 481.10 | 10 | 100 | 48.60 |  8605031039146 |
| 33 | 185 | 120 | P40-67-41 | AlCu 185/120 | 32 | 17 | 13.7 | 143.5 | 469.10 | 10 | 100 | 47.40 |  8605031039153 |
| 34 | 185 | 150 | P40-67-42 | AlCu 185/150 | 32 | 17 | 15.5 | 143.5 | 447.10 | 10 | 100 | 45.20 |  8605031039160 |
| 35 | 185 | 185 | P40-67-44 | AlCu 185/185 | 32 | 17 | 17 | 143.5 | 439.10 | 10 | 100 | 44.40 |  8605031039177 |
| 36 | 240 | 50 | P40-67-46 | AlCu 240/50 | 32 | 19.5 | 9 | 143.5 | 495.90 | 10 | 100 | 50.08 |  8605031039184 |
| 37 | 240 | 70 | P40-67-82 | AlCu 240/70 | 32 | 19.5 | 11 | 143.5 | 479.90 | 10 | 100 | 48.48 |  8605031039191 |
| 38 | 240 | 95 | P40-67-83 | AlCu 240/95 | 32 | 19.5 | 12.5 | 143.5 | 464.09 | 10 | 100 | 46.90 |  8605031039207 |
| 39 | 240 | 120 | P40-67-49 | AlCu 240/120 | 32 | 19.5 | 13.7 | 143.5 | 452.90 | 10 | 100 | 45.78 |  8605031039214 |
| 40 | 240 | 150 | P40-67-50 | AlCu 240/150 | 32 | 19.5 | 15.5 | 143.5 | 430.09 | 10 | 100 | 43.50 |  8605031039221 |
| 41 | 240 | 185 | P40-67-47 | AlCu 240/185 | 32 | 19.5 | 17 | 143.5 | 411.09 | 10 | 100 | 41.60 |  8605031039238 |
| 42 | 240 | 240 | P40-67-48 | AlCu 240/240 | 32 | 19.5 | 19.5 | 143.5 | 403.10 | 10 | 100 | 40.80 |  8605031039245 |
| 43 | 300 | 70 | P40-67-56 | AlCu 300/70 | 40 | 23.3 | 11 | 156 | 786.10 | 10 | 50 | 39.80 |  8605031039252 |
| 44 | 300 | 95 | P40-67-57 | AlCu 300/95 | 40 | 23.3 | 12.5 | 156 | 772.10 | 10 | 50 | 39.10 |  8605031039268 |
| 45 | 300 | 120 | P40-67-58 | AlCu 300/120 | 40 | 23.3 | 13.7 | 156 | 759.10 | 10 | 50 | 38.45 |  8605031039276 |
| 46 | 300 | 150 | P40-67-59 | AlCu 300/150 | 40 | 23.3 | 15.5 | 156 | 738.10 | 10 | 50 | 37.39 |  8605031039283 |

| № | Сечение провода (mm ²) | | № кода | Тип | Размеры (mm) | | | | Упаковка | | | | Штрих-код |
|----|------------------------------------|-----|-----------|--------------|--------------|------|------|-----|----------------|------------------------|-----------------------|-------------|--|
| | Al | Cu | | | D | d1 | d2 | L | Вес товара (g) | Кол-во в упаковке (шт) | Кол-во в коробке (шт) | Брутто (kg) | |
| 47 | 300 | 185 | P40-67-60 | AlCu 300/185 | 40 | 23.3 | 17 | 156 | 718.10 | 10 | 50 | 36.40 |  8605031039290 |
| 48 | 300 | 240 | P40-67-61 | AlCu 300/240 | 40 | 23.3 | 19.5 | 156 | 681.10 | 10 | 50 | 34.55 |  8605031039306 |
| 49 | 400 | 120 | P40-67-68 | AlCu 400/120 | 40 | 26 | 13.7 | 156 | 735.50 | 10 | 50 | 37.27 |  8605031039313 |
| 50 | 400 | 150 | P40-67-69 | AlCu 400/150 | 40 | 26 | 15.5 | 156 | 714.50 | 10 | 50 | 36.22 |  8605031039320 |
| 51 | 400 | 185 | P40-67-70 | AlCu 400/185 | 40 | 26 | 17 | 156 | 694.50 | 10 | 50 | 35.22 |  8605031039337 |
| 52 | 400 | 240 | P40-67-71 | AlCu 400/240 | 40 | 26 | 19.5 | 156 | 657.50 | 10 | 50 | 33.37 |  8605031039344 |
| 53 | 400 | 300 | P40-67-72 | AlCu 400/300 | 40 | 26 | 23.3 | 156 | 591.50 | 10 | 50 | 30.07 |  8605031039351 |

Тех. характеристики:

Корпус: Алюминиевый сплав/медный сплав/полиамид/проводящая смазка

Инструмент: Гидравлический или пневматический пресс с соответствующими вставками

Наименование: Марка изготовителя, сечение жилы

